

Каталог на аварийные душевые системы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: byv@nt-rt.ru || сайт: <https://b-safety.nt-rt.ru/>

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕКУНДА

РУЧНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ГЛАЗ

Два в одном - это возможно благодаря уникальной конструкции этих моделей.

Ручные глазные души могут работать как стационарные глазные души закреплённые в кронштейне, а так же выниматься из кронштейна для использования в качестве ручного душа для травмированных людей, лежащих на полу. **Выбирайте из множества моделей с одной или двумя душевыми головками.**

Технические характеристики:

- ✓ Высокоэффективные душевые головки B-SAFETY для регулируемой, равномерной и мягкой струи воды - оптимальны для промывания глаз от химических веществ
- ✓ Встроенный автоматический регулятор расхода обеспечивает нужную высоту распыления независимо от давления воды
- ✓ Встроенный предохранительный клапан обратного потока для защиты сети питьевой воды
- ✓ Резиновые манжеты вокруг душевой головки защищают глаза человека, нуждающегося в помощи, от травм при возможном ударе
- ✓ Пылезащитные колпачки отбрасываются автоматически под давлением воды при активации глазного душа
- ✓ Большие отверстия в душевых лейках препятствуют застаиванию и, следовательно, кальцификации воды





Номер артикула	Исполнение	Единица транспортировки	
		Размеры: Д x Ш x В	Вес
BR 712 025	ClassicLine Ручной душ для глаз с одной душевой головкой, для настенного и настольного монтажа	380 x 290 x 100 мм	1,30 кг
BR 713 025	ClassicLine Ручной душ для глаз с одной душевой головкой, для настенного и настольного монтажа 45°	380 x 290 x 100 мм	1,34 кг
BR 714 025	ClassicLine Ручной душ для глаз с двумя душевыми головками 45°	380 x 290 x 100 мм	1,44 кг

Технические данные:

Подключение к водопроводу:

внутренняя резьба 1/2 дюйма

Длина шланга: 1500 мм

Расход воды:

7 л/мин на одну душевую головку

Нормы / Допуски:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,

DVGW NW-0417CL0263

+ БЕЗОПАСНО + ВЫСОКОПРОДУКТИВНО + ЭФФЕКТИВНО

ВЫ НАЙДЕТЕ ЕГО ДАЖЕ В ТЕМНОТЕ

ДУШИ ДЛЯ ГЛАЗ

Стационарные глазные души являются лучшим решением для различного применения в лабораториях, складах и промышленности. Эти души всегда хорошо видны со всех сторон. Большой рычаг PUSH фотолюминесцентный, поэтому его легко найти даже в темноте и при плохой видимости. Глазные души с водосборниками собирают и сливают использованную воду. Души для глаз/лица с водосборником и крышкой используются там, где много пыли и грязи.




Технические характеристики:

- ✓ Высокоэффективные душевые головки B-SAFETY для регулируемой, равномерной и мягкой струи воды - оптимальны для промывания глаз от химических веществ
- ✓ Встроенный автоматический регулятор расхода обеспечивает нужную высоту распыления независимо от давления воды
- ✓ Резиновые манжеты вокруг душевой головки защищают глаза человека, нуждающегося в помощи, от травм при возможном ударе
- ✓ Пылезащитные колпачки отбрасываются автоматически под давлением воды при активации глазного душа
- ✓ Большие отверстия в душевых лейках препятствуют застаиванию и, следовательно, кальцификации воды
- ✓ Фотолюминесцентный рычаг PUSH для хорошей видимости даже в темноте


BR 300 085

BR 850 005

BR 305 085

BR 305 085 - S1

Item no.	Design	Shipping unit	
		Dimensions: L x W x H	Weight
BR 300 085	ClassicLine Глазной душ безопасности с водосборной раковиной, для настенного монтажа	400 x 300 x 215 мм	3,81 кг
BR 850 005	PremiumLine Душ безопасности для глаз и лица с водосборной раковиной и крышкой, для настенного монтажа	375 x 290 x 370 мм	3,90 кг
BR 305 085	ClassicLine Глазной душ безопасности с водосборной раковиной, для напольного монтажа	800 x 200 x 120 мм 400 x 300 x 215 мм	5,30 кг 3,10 кг
BR 305 085 - S1	ClassicLine Глазной душ безопасности с водосборной раковиной, для напольного монтажа, включая ножной привод для глазного душа	800 x 200 x 120 мм 400 x 300 x 215 мм	5,30 кг 4,00 кг

Технические данные:

Водопроводное соединение BR210085:

наружная резьба 3/4 дюйма

Водопроводное соединение BR300085:

внутренняя резьба 3/4 дюйма

Водопроводное соединение BR850005:

наружная резьба 3/8 дюйма

Объём расхода воды: 14 л/мин

Нормы / Допуски:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,
DVGW NW-0417CL0263

+ БЕЗОПАСНО + ВЫСОКОПРОДУКТИВНО + ЭФФЕКТИВНО



ГИБКАЯ АДАПТАЦИЯ

ДУШИ ДЛЯ ТЕЛА

Различные души безопасности для тела B-SAFETY также доступны в виде моделей, которые изготавливаются на заказ, предоставляющих Вам подходящее решение установки для каждой конкретной ситуации. Благодаря возможности выбора расхода воды от 50 до 110 литров в минуту, души могут быть адаптированы к соответствующей опасной ситуации на объекте, или по классам опасности I - III по **DIN EN 15154**. Аварийные души для тела имеют функцию самодренажа, в значительной степени очищаются от накипи и не требуют технического обслуживания.


Технические характеристики:

- ✓ Высокоэффективная душевая головка B-SAFETY для регулируемой, равномерной и мягкой струи воды - оптимально подходит для смывания химических веществ с кожи
- ✓ Самодренаж, практически не подвержен образованию накипи и не требует технического обслуживания, а также очень прочен и устойчив к коррозии
- ✓ Идеальная адаптация безопасного душа для тела к соответствующей опасной ситуации на месте благодаря
- возможности выбора расхода воды от 50 до 110 литров в минуту
- ✓ Прочная конструкция даже для грубой повседневной промышленной эксплуатации
- ✓ Специальные конструкции! Души безопасности с изменяемыми размерами на заказ от B-SAFETY адаптируются к условиям на месте
- ✓ Химически стойкое полиэфирное порошковое покрытие для использования в агрессивных средах



BR 081 085

BR 083 085

BR 084 085


Номер артикула	Исполнение	Единица транспортировки	
		Размеры: Д x Ш x В	Вес
BR 081 085 / 75L	ClassicLine Аварийный душ для тела, для настенного скрытого монтажа	800 x 200 x 120 мм	2,50 кг
BR 083 085 / 75L	ClassicLine Аварийный душ для тела с приводом, для потолочного скрытого монтажа	800 x 200 x 120 мм	1,60 кг
BR 084 085 / 75L	ClassicLine Аварийный душ для тела с приводом, для наддверного открытого монтажа	800 x 200 x 120 мм	4,10 кг

Технические данные:

Подключение к водопроводу:

внутренняя резьба 3/4 дюйма

Объём расхода воды:

75 л/мин | 20 галлонов в минуту

Нормы / Допуски:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-5:2019,
ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CLO425

+ БЕЗОПАСНО + ВЫСОКОПРОДУКТИВНО + ЭФФЕКТИВНО






ПРОСТО ЭКОНОМИТ МЕСТО

КОМБИНИРОВАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

Комбинированные аварийные души - сочетание аварийного душа для тела и душа для глаз - экономят больше места по сравнению с одинарной установкой. Это позволяет создать единый пункт для оказания первой помощи. Возможная комбинация с ручным душем дает пострадавшему дополнительную возможность частично обработать незначительные травмы без необходимости использования всего душа безопасности для тела.

Технические характеристики:

- ✓ Высокоэффективная душевая головка B-SAFETY для регулируемой, равномерной и мягкой струи воды - оптимально подходит для смывания химических веществ с кожи
- ✓ Самодренаж, практически не подвержен образованию накипи и не требует обслуживания, а также очень прочен и устойчив к коррозии
- ✓ Идеальная адаптация безопасного душа для тела к соответствующей опасной ситуации на месте благодаря
- возможности выбора расхода воды от 50 до 110 литров в минуту
- ✓ Прочная конструкция даже для грубой повседневной промышленной эксплуатации
- ✓ Специальные конструкции! Души безопасности с изменяемыми размерами на заказ от B-SAFETY адаптируются к условиям на месте
- ✓ Химически стойкое полиэфирное порошковое покрытие для использования в агрессивных средах


BR 861 085

BR 867 085

BR 868 085

Номер артикула	Исполнение	Единица транспортировки	
		Размеры: Д x Ш x В	Вес
BR 861 085 / 75L	ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным душем, для настенного монтажа	800 x 200 x 120 мм	6,23 кг
BR 867 085 / 75L	ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным душем и водосборной раковиной, для настенного монтажа	800 x 200 x 120 мм 400 x 300 x 215 мм	6,23 кг 3,81 кг
BR 868 085 / 75L	Душ безопасности для глаз и лица с водосборной раковиной и крышкой, для настенного монтажа	800 x 200 x 120 мм 375 x 290 x 370 мм	6,23 кг 3,90 кг

Технические данные:

Подключение к водопроводу:

внутренняя резьба 3/4 дюйма

Расход воды в душе для тела:

75 л/мин | 20 галлонов в минуту

Расход воды в душе для глаз: 14 л/мин

Нормы / Допуски:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006,

DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014

DVGW NW-0416CL0425

DVGW NW-0417CL0263

+ БЕЗОПАСНО + ВЫСОКОПРОДУКТИВНО + ЭФФЕКТИВНО

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ДУШИ

Отдельностоящие промышленные души безопасности используются тогда, когда невозможно установить душ на стене, или когда необходимо создать центральную точку для оказания первой помощи. Их также имеет смысл использовать в больших цехах и производственных помещениях. Большим преимуществом является хорошая видимость душа со всех сторон. Отдельно стоящие безопасные души могут быть адаптированы к требованиям на месте с помощью широкого спектра опций.

Технические характеристики:

- ✓ Высокоэффективная душевая головка B-SAFETY для регулируемой, равномерной и мягкой струи воды - оптимально подходит для смывания химических веществ с кожи
- ✓ Самодренаж, практически не подвержен образованию накипи и не требует технического обслуживания, а также очень прочен и устойчив к коррозии
- ✓ Идеальная адаптация безопасного душа для тела к соответствующей опасной ситуации на месте благодаря
- возможности выбора расхода воды от 50 до 110 литров в минуту
- ✓ Прочная конструкция даже для грубой повседневной промышленной эксплуатации
- ✓ Специальные конструкции! Души безопасности с изменяемыми размерами на заказ от B-SAFETY адаптируются к условиям на месте
- ✓ Химически стойкое полиэфирное порошковое покрытие для использования в агрессивных средах

Технические данные:

Подключение к водопроводу:

внутренняя резьба 3/4 дюйма

Расход воды в душе для тела:

75 л/мин | 20 галлонов в минуту

Расход воды в душе для глаз: 14 л/мин

Нормы / Допуски:


DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006,

DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014

DVGW NW-0416CL0425,

DVGW NW-0417CL0263




BR 832 085 / 75L
BR 837 085 / 75L
BR 837 085 - S2 / 75 L
BR 837 585 / 75L
BR 837 585 - S2 / 75 L

Номер артикула	Исполнение	Единица транспортировки	
		Размеры: Д x Ш x В	Вес
BR 832 085 / 75L	ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным душем, для напольного монтажа	810 x 310 x 310 мм	14,30 кг
BR 837 085 / 75L	ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным душем и водосборной раковиной, для напольного монтажа	810 x 310 x 310 мм 400 x 300 x 215 мм	12,80 кг 3,81 кг
BR 837 085 - S2 / 75 L	ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным душем, водосборной раковиной и ножным приводом, для напольного монтажа	810 x 310 x 310 мм 400 x 300 x 215 мм	13,70 кг 3,81 кг
BR 837 585 / 75L	ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным душем и водосборной раковиной, для напольного монтажа, дренаж через опорную трубу	810 x 310 x 310 мм	14,80 кг
BR 837 585 - S2 / 75 L	ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным душем, водосборной раковиной и ножным приводом, для напольного монтажа, дренаж через опорную трубу	810 x 310 x 310 мм 400 x 300 x 215 мм	15,70 кг 3,81 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: byv@nt-rt.ru || сайт: <https://b-safety.nt-rt.ru/>