

# Каталог на аварийные души для промышленности и лабораторий

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [byv@nt-rt.ru](mailto:byv@nt-rt.ru) || сайт: <https://b-safety.nt-rt.ru/>

## Hand-held eye showers Ручные души для глаз



- According to ANSI Z358.1-2009 and DIN EN 15154-2:2006
- Incl. wall-/table fastening and B-SAFETY high-performance spray heads
- Stainless steel covered hose or green plastic spiral hose, length 1500 mm
- Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation), Water inlet: 1/2" female
- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009 и DIN EN 15154-2:2006
- В состав душа входят настенное/настольное крепление и высокоэффективные душевые насадки «B-SAFETY»
- Шланг с обшивкой из высококачественной стали или спиральный шланг из пластика зеленого цвета, длина 1500 мм
- Объемный расход: 7 л/мин в расчете на одну душевую насадку (регулируется встроенным регулятором водного потока), Подключение к сети водоснабжения: внутренняя резьба 1/2"



BR 712 020

### ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted

Ручной душ для глаз «ClassicLine» с одной душевой насадкой, для монтажа на столе



More delivery options:

BR 712 025: wall or table mounted  
BR 712 035: diagonal mounted  
BR 712 045: with spiral hose, wall mounted  
BR 712 055: table mounted 25°

Прочие варианты поставки:

BR 712 025: для монтажа на стене/столе  
BR 712 035: для диагонального монтажа (монтажа в кабине)  
BR 712 045: со спиральным шлангом, для монтажа на стене  
BR 712 055: для монтажа на столе 25°



BR 713 025

### ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, wall or table mounted

Ручной душ для глаз «ClassicLine» с одной душевой насадкой 45°, для монтажа на стене/столе



More delivery options:

BR 713 020: table mounted  
BR 713 045: with spiral hose, wall mounted

Прочие варианты поставки:

BR 713 020: для монтажа на столе  
BR 713 045: со спиральным шлангом, для монтажа на стене



BR 714 020

### ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, table mounted

Ручной душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками 45°, для монтажа на столе



More delivery options:

BR 714 025: wall or table mounted  
BR 714 045: with spiral hose, wall mounted

Прочие варианты поставки:

BR 714 025: для монтажа на стене/столе  
BR 714 045: со спиральным шлангом, для монтажа на стене



BR 715 025

### ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, wall or table mounted

Ручной душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками, для монтажа на стене/столе



More delivery options:

BR 715 020: table mounted  
BR 715 035: diagonal mounted  
BR 715 045: with spiral hose, wall mounted  
BR 715 055: table mounted 25°

Прочие варианты поставки:

BR 715 020: для монтажа на столе  
BR 715 035: для диагонального монтажа  
BR 715 045: со спиральным шлангом, для монтажа на стене  
BR 715 055: для монтажа на столе 25°

## Safety Eye Showers Аварийные души для глаз

EYE SHOWERS  
ДУШИ ДЛЯ ГЛАЗ

B-SAFETY

- According to ANSI Z358.1-2009 and DIN EN 15154-2:2006
  - Material: brass or stainless steel, chemical resistant powder coated, ABS plastics
  - Spray head: 2x B-SAFETY – high-performance spray heads
  - Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)
- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009 и DIN EN 15154-2:2006
  - Материал: латунь или высококачественная сталь с химически стойким покрытием, АБС-пластик
  - Душевая насадка: 2 высокоэффективные душевые насадки «B-SAFETY»
  - Объемный расход: 7 л/мин в расчете на одну душевую насадку (регулируется встроенным регулятором водного потока)



BR 200 085

### ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, table mounted

Аварийный душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками 45°, для монтажа на столе



Water inlet: 1/2" male  
Total width incl. lever: 240 mm  
Height: 180 mm

Подключение к сети водоснабжения: наружная резьба 1/2"  
Общая ширина, включая рукоятку: 240 мм  
Высота: 180 мм



BR 250 085

### ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework

Аварийный душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками 45°, для открытого монтажа на стене



Water inlet: 3/4" female  
Total width incl. lever: 240 mm  
Projection: 330 mm

Подключение к сети водоснабжения: внутренняя резьба 3/4"  
Общая ширина, включая рукоятку: 240 мм  
Вылет: 330 мм



BR 300 085

### ClassicLine safety eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework

Аварийный душ для глаз «ClassicLine» с раковиной из высококачественной стали, для открытого монтажа на стене



Water inlet: 3/4" female  
Total width incl. lever: 425 mm  
Projection: 385 mm

Подключение к сети водоснабжения: внутренняя резьба 3/4"  
Общая ширина, включая рукоятку: 425 мм  
Вылет: 385 мм



BR 850 005

### PremiumLine eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

Душ для глаз/лица «PremiumLine» с раковиной и крышкой, для монтажа на стене

Water inlet: 3/8" male  
Water outlet: 1 1/4" male  
Dimensions (H x W x D):  
245 x 355 x 305 mm


Подключение к сети водоснабжения: наружная резьба 3/8"  
Водослив: наружная резьба 1 1/4"  
Габаритные размеры (В x Ш x Г):  
245 x 355 x 305 мм

## Body safety showers Аварийные души для тела



- According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006 and DIN 12899-3:2009
- Material: brass, chemical resistant powder coated or stainless steel
- Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
- Flow rate: 50 litre / minute (with integrated flow regulation)

- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006 и DIN 12899-3:2009
- Материал: латунь с химически стойким покрытием или высококачественная сталь
- Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая стандартную структуру водной струи
- Объемный расход: 50 л/мин (регулируется встроенным регулятором водного потока)



BR 081 085

### ClassicLine body safety shower, wall mounted

Аварийный душ для тела «ClassicLine» для скрытого монтажа на стене



More delivery options:

BR 081 075: brass, powder coated red  
BR 081 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:

BR 081 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 081 095: высококачественная  
сталь, полированная



BR 082 085

### ClassicLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework

Аварийный душ для тела «ClassicLine» для открытого монтажа на стене



More delivery options:

BR 082 075: brass, powder coated red  
BR 082 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:

BR 082 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 082 095: высококачественная  
сталь, полированная



BR 084 085

### ClassicLine body safety shower, above door installation, exposed pipework

Аварийный душ для тела «ClassicLine» для открытого монтажа над дверью



More delivery options:

BR 084 075: brass, powder coated red  
BR 084 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:

BR 084 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 084 095: высококачественная  
сталь, полированная



BR 083 085

### ClassicLine body safety shower, ceiling mounted

Аварийный душ для тела «ClassicLine» для скрытого монтажа на потолке



More delivery options:

BR 083 075: brass, powder coated red  
BR 083 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:

BR 083 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 083 095: высококачественная  
сталь, полированная

## Safety Shower Combinations Комбинированные аварийные души

LAB SAFETY SHOWERS  
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

B-SAFETY

- According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
- Material: brass, chemical resistant powder coated or stainless steel
- Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
- Flow rate: 50 litre / minute (with integrated flow regulation)
- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и DIN 12899-3:2009
- Материал: латунь с химически стойким покрытием или высококачественная сталь
- Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая стандартную структуру водной струи
- Объемный расход: 50 л/мин (регулируется встроенным регулятором водного потока)



BR 861 085

**ClassicLine body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework**  
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, для открытого монтажа на стене



More delivery options:  
BR 861 075: brass, powder coated red  
BR 861 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 861 075: латунь, порошковое напыление красного цвета  
BR 861 095: высококачественная сталь, полированная



BR 863 085

**ClassicLine body safety shower with hand-held eye shower, wall mounted, exposed pipework**  
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с ручным душем для глаз, для открытого монтажа на стене



More delivery options:  
BR 863 075: brass, powder coated red  
BR 863 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 863 075: латунь, порошковое напыление красного цвета  
BR 863 095: высококачественная сталь, полированная



BR 867 085

**ClassicLine body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework**  
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, с раковиной из высококачественной стали, для открытого монтажа на стене



More delivery options:  
BR 867 075: brass, powder coated red  
BR 867 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 867 075: латунь, порошковое напыление красного цвета  
BR 867 095: высококачественная сталь, полированная



BR 868 085

**ClassicLine body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework**  
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз/лица, с раковиной и крышкой, для открытого монтажа на стене

More delivery options:  
BR 868 075: brass, powder coated red  
BR 868 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 868 075: латунь, порошковое напыление красного цвета  
BR 868 095: высококачественная сталь, полированная



## Freestanding industrial safety showers

### Аварийные души на стойке для промышленности



- According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
- Material: brass, chemical resistant powder coated or stainless steel
- Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
- Flow rate: 50 litre / minute (with integrated flow regulation)
- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и DIN 12899-3:2009
- Материал: латунь с химически стойким покрытием или высококачественная сталь
- Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая стандартную структуру водной струи
- Объемный расход: 50 л/мин (регулируется встроенным регулятором водного потока)



BR 832 085

#### ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower

Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, для монтажа на полу



More delivery options:

BR 832 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:

BR 832 095: высококачественная сталь, полированная



BR 833 085

#### ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower

Аварийный душ для тела «ClassicLine» с ручным душем для глаз, для монтажа на полу



More delivery options:

BR 833 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:

BR 833 095: высококачественная сталь, полированная



BR 837 085

#### ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl

Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, с раковиной из высококачественной стали, для монтажа на полу



More delivery options:

BR 837 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:

BR 837 095: высококачественная сталь, полированная



BR 838 085

#### ClassicLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid

Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз/лица, с раковиной и крышкой, для монтажа на полу

More delivery options:

BR 838 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:

BR 838 095: высококачественная сталь, полированная

## Frostprotected heated safety showers Морозостойкие обогреваемые аварийные души

INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS  
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

### B-SAFETY

- According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
- Material: ABS plastics and stainless steel
- Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
- Explosion-proof construction for EX-zone 1 & 2 (incl. ATEX-certification for complete construction)
- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и DIN 12899-3:2009
- Материал: АБС-пластик и высококачественная сталь
- Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая стандартную структуру водной струи
- Взрывозащищенное исполнение для взрывоопасных зон 1 и 2 (имеется сертификат испытаний всей конструкции на соответствие нормам ATEX)



BR 826 095

#### PremiumLine frostprotected heated eye-/face wash unit bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

Морозостойкий обогреваемый душ для глаз/лица «PremiumLine» с раковиной и крышкой, для открытого монтажа на стене

Water inlet: 3/8" male  
Water outlet: 1 1/4"  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Dimensions (H x W x D):  
285 x 355 x 305 mm

Подключение к сети водоснабжения:  
наружная резьба 3/8"  
Водослив: 1 1/4"  
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц  
Габаритные размеры (В x Ш x Г):  
285 x 355 x 305 мм



BR 819 795

#### PremiumLine frostprotected heated body safety shower, wall mounted, exposed pipework

Аварийный морозостойкий обогреваемый душ для тела «PremiumLine», для открытого монтажа на стене

Water inlet: 1" male  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 700 mm

Подключение к сети водоснабжения:  
наружная резьба 1"  
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц  
Вылет: 700 мм



BR 816 795

#### PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye shower

Аварийный морозостойкий обогреваемый душ для тела «PremiumLine» с душем для глаз, для монтажа на полу

Water inlet: 1 1/4" female  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 600 mm  
Total height: 2300 mm

Подключение к сети водоснабжения:  
внутренняя резьба 1 1/4"  
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц  
Вылет: 600 мм  
Общая высота: 2300 мм



BR 818 795

#### PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid

Аварийный морозостойкий обогреваемый душ для тела «PremiumLine» с душем для глаз/лица, с раковиной и крышкой, для монтажа на полу

Water inlet: 1 1/4" female  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 600 mm  
Total height: 2300 mm

Подключение к сети водоснабжения:  
внутренняя резьба 1 1/4"  
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц  
Вылет: 600 мм  
Общая высота: 2300 мм

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [byv@nt-rt.ru](mailto:byv@nt-rt.ru) || сайт: <https://b-safety.nt-rt.ru/>